

Каталог мобильных бань из бруса

29 проектов мобильных бань из бруса: размеры, комплектации, дополнительные опции и информация о компании

Бесплатная доработка



Любой проект адаптируем под ваш участок: размер, планировку и комплектацию

29 проектов в каталоге



Проекты бань длиной от 2 до 8 метров — все варианты планировок

2 комплектации



2 комплектации «Стандарт» и «Комфорт» включают в себя все необходимое

Согласуем за 1 день



Отрисуем ваш индивидуальный проект за 24 часа

Содержание документа:

1 страница: титульный слайд

/01

2-7 страница: проекты из каталога

/02

8-9 страница: описание комплектаций и дополнительных услуг

/03


10 страница: акции, подарки и контакты

/04



Любой проект из каталога можно заказать
в каркасном исполнении

Проект БМ-001



↔ Размер: 2х2.3 м

📐 Площадь: 3.6 м²

КОМПЛЕКТАЦИЯ «СТАНДАРТ»: ПО ЗАПРОСУ

КОМПЛЕКТАЦИЯ «КОМФОРТ»: ПО ЗАПРОСУ

Проект БМ-002



↔ Размер: 3х2.3 м

📐 Площадь: 5.2 м²

КОМПЛЕКТАЦИЯ «СТАНДАРТ»: 355 348 Р

КОМПЛЕКТАЦИЯ «КОМФОРТ»: ПО ЗАПРОСУ

Проект БМ-003




↔ Размер: 4х2.3 м

📐 Площадь: 7.2 м²

КОМПЛЕКТАЦИЯ «СТАНДАРТ»: 364 952 Р

КОМПЛЕКТАЦИЯ «КОМФОРТ»: ПО ЗАПРОСУ

Проект БМ-004




↔ Размер: 4х2.3 м

📐 Площадь: 7.2 м²

КОМПЛЕКТАЦИЯ «СТАНДАРТ»: 364 952 Р

КОМПЛЕКТАЦИЯ «КОМФОРТ»: ПО ЗАПРОСУ

Проект БМ-005



↔ Размер: 4х2.3 м

📐 Площадь: 7.5 м²

КОМПЛЕКТАЦИЯ «СТАНДАРТ»: 364 952 Р

КОМПЛЕКТАЦИЯ «КОМФОРТ»: ПО ЗАПРОСУ

Проект БМ-006




↔ Размер: 5x2.3 м

Площадь: 9.2 м²

КОМПЛЕКТАЦИЯ «СТАНДАРТ»: 386 081 Р

КОМПЛЕКТАЦИЯ «КОМФОРТ»: ПО
ЗАПРОСУ

Проект БМ-007



↔ Размер: 5x2.3 м

Площадь: 8.8 м²

КОМПЛЕКТАЦИЯ «СТАНДАРТ»: 386 081 Р

КОМПЛЕКТАЦИЯ «КОМФОРТ»: ПО
ЗАПРОСУ

Проект БМ-008




↔ Размер: 5x2.3 м

Площадь: 9.5 м²

КОМПЛЕКТАЦИЯ «СТАНДАРТ»: 374 556 Р

КОМПЛЕКТАЦИЯ «КОМФОРТ»: ПО
ЗАПРОСУ

Проект БМ-009



↔ Размер: 6x2.3 м

Площадь:
10.8 м²

КОМПЛЕКТАЦИЯ «СТАНДАРТ»: 409 130 Р

КОМПЛЕКТАЦИЯ «КОМФОРТ»: ПО
ЗАПРОСУ

Проект БМ-010




↔ Размер: 6x2.3 м

Площадь: 11.2 м²

КОМПЛЕКТАЦИЯ «СТАНДАРТ»: 409 130 Р

КОМПЛЕКТАЦИЯ «КОМФОРТ»: ПО
ЗАПРОСУ

Проект БМ-011



↔ Размер: 6х2.3 м

🏠 Площадь: 11.1 м²

КОМПЛЕКТАЦИЯ «СТАНДАРТ»: 383 200 Р

КОМПЛЕКТАЦИЯ «КОМФОРТ»: ПО ЗАПРОСУ

Проект БМ-012




↔ Размер: 6х2.3 м

🏠 Площадь: 11.5 м²

КОМПЛЕКТАЦИЯ «СТАНДАРТ»: 383 200 Р

КОМПЛЕКТАЦИЯ «КОМФОРТ»: ПО ЗАПРОСУ

Проект БМ-013




↔ Размер: 7х2.3 м

🏠 Площадь: 12.8 м²

КОМПЛЕКТАЦИЯ «СТАНДАРТ»: 436 022 Р

КОМПЛЕКТАЦИЯ «КОМФОРТ»: ПО ЗАПРОСУ

Проект БМ-014




↔ Размер: 7х2.3 м

🏠 Площадь: 13.1 м²

КОМПЛЕКТАЦИЯ «СТАНДАРТ»: 418 734 Р

КОМПЛЕКТАЦИЯ «КОМФОРТ»: ПО ЗАПРОСУ

Проект БМ-015




↔ Размер: 7х2.3 м

🏠 Площадь: 12.9 м²

КОМПЛЕКТАЦИЯ «СТАНДАРТ»: ПО ЗАПРОСУ

КОМПЛЕКТАЦИЯ «КОМФОРТ»: ПО ЗАПРОСУ

Проект БМ-016




↔ Размер: 8х2.3 м

🏠 Площадь: 14.8 м²

КОМПЛЕКТАЦИЯ «СТАНДАРТ»: 460 992 Р

КОМПЛЕКТАЦИЯ «КОМФОРТ»: ПО ЗАПРОСУ

Проект БМ-017




↔ Размер: 8х2.3 м

🏠 Площадь: 15.4 м²

КОМПЛЕКТАЦИЯ «СТАНДАРТ»: 460 992 Р

КОМПЛЕКТАЦИЯ «КОМФОРТ»: ПО ЗАПРОСУ

Проект БМ-018




↔ Размер: 8х2.3 м

🏠 Площадь: 14.1 м²

КОМПЛЕКТАЦИЯ «СТАНДАРТ»: 450 428 Р

КОМПЛЕКТАЦИЯ «КОМФОРТ»: ПО ЗАПРОСУ

Проект БМ-019




↔ Размер: 3х2.3 м

🏠 Площадь: 5.2 м²

КОМПЛЕКТАЦИЯ «СТАНДАРТ»: 355 348 Р

КОМПЛЕКТАЦИЯ «КОМФОРТ»: ПО ЗАПРОСУ

Проект БМ-020



↔ Размер: 4х2.3 м

🏠 Площадь: 7.2 м²

КОМПЛЕКТАЦИЯ «СТАНДАРТ»: 364 952 Р

КОМПЛЕКТАЦИЯ «КОМФОРТ»: ПО ЗАПРОСУ

Проект БМ-021



↔ Размер: 4x2.3 м

🏠 Площадь: 7.5 м²

КОМПЛЕКТАЦИЯ «СТАНДАРТ»: 364 952 ₽

КОМПЛЕКТАЦИЯ «КОМФОРТ»: ПО ЗАПРОСУ

Проект БМ-022




↔ Размер: 5x2.3 м

🏠 Площадь: 9.2 м²

КОМПЛЕКТАЦИЯ «СТАНДАРТ»: 386 081 ₽

КОМПЛЕКТАЦИЯ «КОМФОРТ»: ПО ЗАПРОСУ

Проект БМ-023



↔ Размер: 5x2.3 м

🏠 Площадь: 9.5 м²

КОМПЛЕКТАЦИЯ «СТАНДАРТ»: 374 556 ₽

КОМПЛЕКТАЦИЯ «КОМФОРТ»: ПО ЗАПРОСУ

Проект БМ-024




↔ Размер: 6x2.3 м

🏠 Площадь: 10.8 м²

КОМПЛЕКТАЦИЯ «СТАНДАРТ»: 409 130 ₽

КОМПЛЕКТАЦИЯ «КОМФОРТ»: ПО ЗАПРОСУ

Проект БМ-025




↔ Размер: 6x2.3 м

🏠 Площадь: 11.5 м²

КОМПЛЕКТАЦИЯ «СТАНДАРТ»: 418 734 ₽

КОМПЛЕКТАЦИЯ «КОМФОРТ»: ПО ЗАПРОСУ

Проект БМ-026




↔ Размер: 7х2.3 м

📐 Площадь: 12.8 м²

КОМПЛЕКТАЦИЯ «СТАНДАРТ»: 436 022 **₽**

КОМПЛЕКТАЦИЯ «КОМФОРТ»: ПО
ЗАПРОСУ

Проект БМ-027




↔ Размер: 7х2.3 м

📐 Площадь: 13.1 м²

КОМПЛЕКТАЦИЯ «СТАНДАРТ»: 418 734 **₽**

КОМПЛЕКТАЦИЯ «КОМФОРТ»: ПО
ЗАПРОСУ

Проект БМ-028




↔ Размер: 8х2.3 м

📐 Площадь: 14.8 м²

КОМПЛЕКТАЦИЯ «СТАНДАРТ»: 460 992 **₽**

КОМПЛЕКТАЦИЯ «КОМФОРТ»: ПО
ЗАПРОСУ

Проект БМ-029



↔ Размер: 8х2.3 м

📐 Площадь: 14.1 м²

КОМПЛЕКТАЦИЯ «СТАНДАРТ»: 450 428 **₽**

КОМПЛЕКТАЦИЯ «КОМФОРТ»: ПО
ЗАПРОСУ



Описание	Комплектация «Стандарт»	Комплектация «Комфорт»
➤ Фундамент	Комплект бетонных блоков от 6 до 8 штук (в зависимости от размера бани). Размер блока: 200x200x400мм.	Комплект бетонных блоков от 6 до 8 штук (в зависимости от размера бани). Размер блока: 200x200x400мм.
➤ Основание / обвязка	Брус 150x100мм (не строганный), обработанный антисептиком.	Брус 150x100мм (не строганный), обработанный антисептиком.
➤ Лаги	Доска 40x100мм, с шагом 60см, обработанная антисептиком.	Доска 40x100мм, с шагом 60см, обработанная антисептиком.
➤ Черновые полы	Обрезная доска 22x100мм (второй сорт), обработанная антисептиком.	Обрезная доска 22x100мм (первый сорт), обработанная антисептиком.
➤ Паро-гидроизоляция	Пол и потолок — пароизоляционная мембрана «Наноизол».	Пол и потолок — пароизоляционная мембрана «Наноизол».
➤ Устройство пола	Лаги — доска 40x100мм, под перегородками брус 100x150мм.	Лаги — доска 40x100мм, под перегородками брус 100x150мм.
➤ Чистовой пол	Доска шпунтованая 28мм камерной сушки.	Доска шпунтованая 36мм камерной сушки.
➤ Перегородки	Каркасно-щитовые 40x50мм, обшиваются вагонкой с двух сторон сорта «В» (кроме парного отделения).	Каркасно-щитовые 40x50мм, обшиваются вагонкой с двух сторон сорта «В» (кроме парного отделения).
➤ Кровля	Двухскатная, кровельное покрытие профлист с оцинкованным покрытием. Погрешность +-50мм. По желанию Заказчика возможно исполнение с односкатной крышей.	Двухскатная, кровельное покрытие цветной профлист (цвет на выбор Заказчика). Погрешность +-50мм. По желанию Заказчика возможно исполнение с односкатной крышей.
➤ Высота конька	Высота конька 30см. Погрешность +-50мм.	Высота конька 30см. Погрешность +-50мм.
➤ Утепление	Потолок и пол: утеплитель «Knauf», толщина 100мм. Пол в моечном отделении утепляется керамзитом.	Потолок и пол: утеплитель «Knauf», толщина 100мм. Пол в моечном отделении утепляется керамзитом.
➤ Внутренняя отделка (камерной сушки)	Потолок (кроме парного отделения) и перегородки с двух сторон обшиваются вагонкой евро, хвоя сорт «В». Материал камерной сушки.	Потолок (кроме парного отделения) и перегородки с двух сторон обшиваются вагонкой евро, хвоя сорт «В». Материал камерной сушки.
➤ Наружные стены (камерной сушки)	Строганный, профилированный брус 90x140мм (либо каркасные, на выбор Заказчика), камерной сушки. Вид бруса снаружи на выбор: с закруглением (под блок-хаус). Собирается на металлические гвозки. Сборка производится в тёплый угол. Толщина стены 90мм.	Строганный, профилированный брус 90x140мм (либо каркасные, на выбор Заказчика), камерной сушки. Вид бруса снаружи на выбор: с закруглением (под блок-хаус). Собирается на металлические гвозки. Сборка производится в тёплый угол. Толщина стены 90мм.
➤ Парное отделение	Стены, потолок: прокладка высокотемпературная фольга отражающей изоляции, осиновая вагонка класса «В», возможна стыковка. Устанавливаются двухъярусные пологи из осины класса «В». Печь «Ермак 12» с баком для горячей воды на 50-60 литров на трубе. Портал печи из оцинкованного железа, дымоход выводится через кровлю парного отделения. Устанавливается вентиляционная отдушина.	Стены, потолок: прокладка высокотемпературная фольга отражающей изоляции, осиновая вагонка класса «А» , возможна стыковка. Устанавливаются двухъярусные пологи из осины класса «А». Печь «Ермак 12» с баком для горячей воды на 50-60 литров на трубе. Портал печи из кирпича , дымоход выводится через кровлю парного отделения. Устанавливается вентиляционная отдушина.
➤ Комната отдыха	Мебель деревянная, переносная. Стол и две скамейки.	Мебель деревянная, переносная. Стол и две скамейки.
➤ Сливное устройство	Оцинкованный желоб. Монтируется по центру помещения, чистовой пол устанавливается с наклоном к желобу. При отсутствии моечного отделения желоб устанавливается в парном отделении.	Оцинкованный желоб. Монтируется по центру помещения, чистовой пол устанавливается с наклоном к желобу. При отсутствии моечного отделения желоб устанавливается в парном отделении.
➤ Окна деревянные	Двойной оконный блок, имитация стеклопакета. Размер окон: в комнате отдыха 800x800мм, в моечном отделении 600x600мм, в парном отделении 400x400мм. Наличники прямые.	Двойной оконный блок, имитация стеклопакета. Размер окон: в комнате отдыха 800x800мм, в моечном отделении 600x600мм, в парном отделении 400x400мм. Наличники прямые.
➤ Двери	Деревянные (кол-во по проекту) каркасные, размер по коробке 1800x700мм. Обшитые с двух сторон вагонкой.	Деревянные (кол-во по проекту) каркасные, размер по коробке 1800x700мм. Обшитые с двух сторон вагонкой. Стеклопанельная дверь предусмотрена для парного отделения размер по коробке 1800x1700мм.
➤ Электрика	В кабель-канале, цвет белый (двойной выключатель - 1 шт., двухсекционная розетка - 1 шт., светильник банный с керамическим патроном - 3 шт., автомат на 16А - 1 шт.). Выводится кабель 2x1,5 с вилкой на улицу.	В кабель-канале, цвет белый (двойной выключатель - 1 шт., двухсекционная розетка - 1 шт., светильник банный с керамическим патроном - 3 шт., автомат на 16А - 1 шт.). Выводится кабель 2x1,5 с вилкой на улицу.
➤ Покраска	Обработка антисептиком бруса и обналички - цвет на выбор Заказчика. Покраска бани происходит краской «Wald» (10 цветов на выбор).	Обработка антисептиком бруса и обналички - цвет на выбор Заказчика. Покраска бани происходит краской «Wald» (10 цветов на выбор).
➤ Высота внутренних помещений	2,05-2,1м, 15 венцов. Между каждым венцом прокладывается джут.	2,05-2,1м, 15 венцов. Между каждым венцом прокладывается джут.



Описание	Комплектация «Стандарт»	Комплектация «Комфорт»
Доставка	Включена в стоимость до 500км от г. Пестово.	Включена в стоимость до 500км от г. Пестово.
Подарки и акции	Банный комплект: набор банных масел, веник, шапочки. Ступени для входа, камни 40кг для печи.	Банный комплект: набор банных масел, веник, шапочки. Ступени для входа, камни 40кг для печи.

Дополнительные опции:

Дополнительная перегородка	9000Р
Замена деревянного окна на пластиковое	9000Р
Арочный потолок	9000Р
Обложить печку кирпичем	9000Р
Замена входной двери на клиновую	5500Р
Замена входной двери на железную	19000Р
Замена двери в парной на стеклянную	11000Р
Кровля из металлочерепицы	15000Р
Замена входной двери на филенчатую	ПО ЗАПРОСУ
Замена входной двери на дверь ПВХ со стеклянными вставками	ПО ЗАПРОСУ
Кровля из ондулина	ПО ЗАПРОСУ
Сборка бани на участке Заказчика	ПО ЗАПРОСУ
Экраны из нержавеющей стали в парной	ПО ЗАПРОСУ




Брус камерной
сушки



Печь Ермак 12



Обработка
антисептиком



Камни 40кг для
печи



Банный набор



Вешалка 5 рожковая



Подголовник в
парной



Входные ступени



500км бесплатной
доставки от г.
Пестово

Остались вопросы? Позвоните нам — подберём баню и рассчитаем стоимость

Адрес



Производство и офис:
г. Пестово, ул. Лермонтова
32

Для связи



+7 (911) 607-14-26
Александр Соловьёв

Режим работы



Ежедневно 08:00 - 20:00,
без выходных