

# Каталог мобильных бань из бруса

29 проектов мобильных бань из бруса: размеры, комплектации, дополнительные опции и информация о компании

## Бесплатная доработка



Любой проект адаптируем под ваш участок: размер, планировку и комплектацию

## 29 проектов в каталоге



Проекты бань длиной от 2 до 8 метров — все варианты планировок

## 2 комплектации



2 комплектации «Стандарт» и «Комфорт» включают в себя все необходимое

## Согласуем за 1 день



Отрисуем ваш индивидуальный проект за 24 часа

## Содержание документа:

1 страница: титульный слайд

/01

2-7 страница: проекты из каталога

/02

8-9 страница: описание комплектаций и дополнительных услуг

/03


10 страница: акции, подарки и контакты

/04



Любой проект из каталога можно заказать  
в каркасном исполнении

## Проект БМ-001




↔ Размер: 2х2.3 м

📐 Площадь: 3.6 м²

КОМПЛЕКТАЦИЯ «СТАНДАРТ»: ПО ЗАПРОСУ

КОМПЛЕКТАЦИЯ «КОМФОРТ»: ПО ЗАПРОСУ

## Проект БМ-002




↔ Размер: 3х2.3 м

📐 Площадь: 5.2 м²

КОМПЛЕКТАЦИЯ «СТАНДАРТ»: 370 000 ₽

КОМПЛЕКТАЦИЯ «КОМФОРТ»: ПО ЗАПРОСУ

## Проект БМ-003




↔ Размер: 4х2.3 м

📐 Площадь: 7.2 м²

КОМПЛЕКТАЦИЯ «СТАНДАРТ»: 380 000 ₽

КОМПЛЕКТАЦИЯ «КОМФОРТ»: ПО ЗАПРОСУ

## Проект БМ-004




↔ Размер: 4х2.3 м

📐 Площадь: 7.2 м²

КОМПЛЕКТАЦИЯ «СТАНДАРТ»: 380 000 ₽

КОМПЛЕКТАЦИЯ «КОМФОРТ»: ПО ЗАПРОСУ

## Проект БМ-005



↔ Размер: 4х2.3 м

📐 Площадь: 7.5 м²

КОМПЛЕКТАЦИЯ «СТАНДАРТ»: 380 000 ₽

КОМПЛЕКТАЦИЯ «КОМФОРТ»: ПО ЗАПРОСУ

## Проект БМ-006




↔ Размер: 5x2.3 м

📐 Площадь: 9.2 м²

КОМПЛЕКТАЦИЯ «СТАНДАРТ»: 402 000 Р

КОМПЛЕКТАЦИЯ «КОМФОРТ»: ПО ЗАПРОСУ

## Проект БМ-007



↔ Размер: 5x2.3 м

📐 Площадь: 8.8 м²

КОМПЛЕКТАЦИЯ «СТАНДАРТ»: 402 000 Р

КОМПЛЕКТАЦИЯ «КОМФОРТ»: ПО ЗАПРОСУ

## Проект БМ-008




↔ Размер: 5x2.3 м

📐 Площадь: 9.5 м²

КОМПЛЕКТАЦИЯ «СТАНДАРТ»: 390 000 Р

КОМПЛЕКТАЦИЯ «КОМФОРТ»: ПО ЗАПРОСУ

## Проект БМ-009



↔ Размер: 6x2.3 м

📐 Площадь: 10.8 м²

КОМПЛЕКТАЦИЯ «СТАНДАРТ»: 426 000 Р

КОМПЛЕКТАЦИЯ «КОМФОРТ»: ПО ЗАПРОСУ

## Проект БМ-010




↔ Размер: 6x2.3 м

📐 Площадь: 11.2 м²

КОМПЛЕКТАЦИЯ «СТАНДАРТ»: 426 000 Р

КОМПЛЕКТАЦИЯ «КОМФОРТ»: ПО ЗАПРОСУ

## Проект БМ-011



↔ Размер: 6x2.3 м

🏠 Площадь: 11.1 м²

КОМПЛЕКТАЦИЯ «СТАНДАРТ»: 399 000 ₽

КОМПЛЕКТАЦИЯ «КОМФОРТ»: ПО ЗАПРОСУ

## Проект БМ-012




↔ Размер: 6x2.3 м

🏠 Площадь: 11.5 м²

КОМПЛЕКТАЦИЯ «СТАНДАРТ»: 399 000 ₽

КОМПЛЕКТАЦИЯ «КОМФОРТ»: ПО ЗАПРОСУ

## Проект БМ-013




↔ Размер: 7x2.3 м

🏠 Площадь: 12.8 м²

КОМПЛЕКТАЦИЯ «СТАНДАРТ»: 454 000 ₽

КОМПЛЕКТАЦИЯ «КОМФОРТ»: ПО ЗАПРОСУ

## Проект БМ-014




↔ Размер: 7x2.3 м

🏠 Площадь: 13.1 м²

КОМПЛЕКТАЦИЯ «СТАНДАРТ»: 436 000 ₽

КОМПЛЕКТАЦИЯ «КОМФОРТ»: ПО ЗАПРОСУ

## Проект БМ-015




↔ Размер: 7x2.3 м

🏠 Площадь: 12.9 м²

КОМПЛЕКТАЦИЯ «СТАНДАРТ»: 436 000 ₽

КОМПЛЕКТАЦИЯ «КОМФОРТ»: ПО ЗАПРОСУ

## Проект БМ-016




↔ Размер: 8х2.3 м

📐 Площадь: 14.8 м²

КОМПЛЕКТАЦИЯ «СТАНДАРТ»: 480 000 ₽

КОМПЛЕКТАЦИЯ «КОМФОРТ»: ПО ЗАПРОСУ

## Проект БМ-017




↔ Размер: 8х2.3 м

📐 Площадь: 15.4 м²

КОМПЛЕКТАЦИЯ «СТАНДАРТ»: 480 000 ₽

КОМПЛЕКТАЦИЯ «КОМФОРТ»: ПО ЗАПРОСУ

## Проект БМ-018




↔ Размер: 8х2.3 м

📐 Площадь: 14.1 м²

КОМПЛЕКТАЦИЯ «СТАНДАРТ»: 469 000 ₽

КОМПЛЕКТАЦИЯ «КОМФОРТ»: ПО ЗАПРОСУ

## Проект БМ-019




↔ Размер: 3х2.3 м

📐 Площадь: 5.2 м²

КОМПЛЕКТАЦИЯ «СТАНДАРТ»: 370 000 ₽

КОМПЛЕКТАЦИЯ «КОМФОРТ»: ПО ЗАПРОСУ

## Проект БМ-020



↔ Размер: 4х2.3 м

📐 Площадь: 7.2 м²

КОМПЛЕКТАЦИЯ «СТАНДАРТ»: 380 000 ₽

КОМПЛЕКТАЦИЯ «КОМФОРТ»: ПО ЗАПРОСУ

## Проект БМ-021



↔ Размер: 4x2.3 м

🏠 Площадь: 7.5 м²

КОМПЛЕКТАЦИЯ «СТАНДАРТ»: 380 000 ₽

КОМПЛЕКТАЦИЯ «КОМФОРТ»: ПО  
ЗАПРОСУ

## Проект БМ-022




↔ Размер: 5x2.3 м

🏠 Площадь: 9.2 м²

КОМПЛЕКТАЦИЯ «СТАНДАРТ»: 402 000 ₽

КОМПЛЕКТАЦИЯ «КОМФОРТ»: ПО  
ЗАПРОСУ

## Проект БМ-023



↔ Размер: 5x2.3 м

🏠 Площадь: 9.5 м²

КОМПЛЕКТАЦИЯ «СТАНДАРТ»: 390 000 ₽

КОМПЛЕКТАЦИЯ «КОМФОРТ»: ПО  
ЗАПРОСУ

## Проект БМ-024




↔ Размер: 6x2.3 м

🏠 Площадь: 10.8 м²

КОМПЛЕКТАЦИЯ «СТАНДАРТ»: 426 000 ₽

КОМПЛЕКТАЦИЯ «КОМФОРТ»: ПО  
ЗАПРОСУ

## Проект БМ-025




↔ Размер: 6x2.3 м

🏠 Площадь: 11.5 м²

КОМПЛЕКТАЦИЯ «СТАНДАРТ»: 436 000 ₽

КОМПЛЕКТАЦИЯ «КОМФОРТ»: ПО  
ЗАПРОСУ

## Проект БМ-026




↔ Размер: 7х2.3 м

📐 Площадь: 12.8 м²

КОМПЛЕКТАЦИЯ «СТАНДАРТ»: 454 000 ₽

КОМПЛЕКТАЦИЯ «КОМФОРТ»: ПО  
ЗАПРОСУ

## Проект БМ-027




↔ Размер: 7х2.3 м

📐 Площадь: 13.1 м²

КОМПЛЕКТАЦИЯ «СТАНДАРТ»: 436 000 ₽

КОМПЛЕКТАЦИЯ «КОМФОРТ»: ПО  
ЗАПРОСУ

## Проект БМ-028




↔ Размер: 8х2.3 м

📐 Площадь: 14.8 м²

КОМПЛЕКТАЦИЯ «СТАНДАРТ»: 480 000 ₽

КОМПЛЕКТАЦИЯ «КОМФОРТ»: ПО  
ЗАПРОСУ

## Проект БМ-029



↔ Размер: 8х2.3 м

📐 Площадь: 14.1 м²

КОМПЛЕКТАЦИЯ «СТАНДАРТ»: 469 000 ₽

КОМПЛЕКТАЦИЯ «КОМФОРТ»: ПО  
ЗАПРОСУ



| Описание                                     | Комплектация «Стандарт»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Комплектация «Комфорт»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ➤ <b>Фундамент</b>                           | Комплект бетонных блоков от 6 до 8 штук (в зависимости от размера бани). Размер блока: 200x200x400мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Комплект бетонных блоков от 6 до 8 штук (в зависимости от размера бани). Размер блока: 200x200x400мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ➤ <b>Основание / обвязка</b>                 | Брус 150x100мм (не строганный), обработанный антисептиком.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Брус 150x100мм (не строганный), обработанный антисептиком.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ➤ <b>Лаги</b>                                | Доска 40x100мм, с шагом 60см, обработанная антисептиком.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Доска 40x100мм, с шагом 60см, обработанная антисептиком.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ➤ <b>Черновые полы</b>                       | Обрезная доска 22x100мм (второй сорт), обработанная антисептиком.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Обрезная доска 22x100мм ( <b>первый сорт</b> ), обработанная антисептиком.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ➤ <b>Паро-гидроизоляция</b>                  | Пол и потолок — пароизоляционная мембрана «Наноизол».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Пол и потолок — пароизоляционная мембрана «Наноизол».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ➤ <b>Устройство пола</b>                     | Лаги — доска 40x100мм, под перегородками брус 100x150мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Лаги — доска 40x100мм, под перегородками брус 100x150мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ➤ <b>Чистовой пол</b>                        | Доска шпунтованная 28мм камерной сушки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Доска шпунтованная <b>36мм</b> камерной сушки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ➤ <b>Перегородки</b>                         | Каркасно-щитовые 40x50мм, обшиваются вагонкой с двух сторон сорта «В» (кроме парного отделения).                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Каркасно-щитовые 40x50мм, обшиваются вагонкой с двух сторон сорта «В» (кроме парного отделения).                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ➤ <b>Кровля</b>                              | Двухскатная, кровельное покрытие профлист с оцинкованным покрытием. Погрешность +-50мм. По желанию Заказчика возможно исполнение с односкатной крышей.                                                                                                                                                                                                                                      | Двухскатная, кровельное покрытие <b>цветной профлист</b> (цвет на выбор Заказчика). Погрешность +-50мм. По желанию Заказчика возможно исполнение с односкатной крышей.                                                                                                                                                                                                                         |
| ➤ <b>Высота конька</b>                       | Высота конька 30см. Погрешность +-50мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Высота конька 30см. Погрешность +-50мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ➤ <b>Утепление</b>                           | Потолок и пол: утеплитель «Knauf», толщина 100мм. Пол в моечном отделении утепляется керамзитом.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Потолок и пол: утеплитель «Knauf», толщина 100мм. Пол в моечном отделении утепляется керамзитом.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ➤ <b>Внутренняя отделка (камерной сушки)</b> | Потолок (кроме парного отделения) и перегородки с двух сторон обшиваются вагонкой евро, хвоя сорт «В». Материал камерной сушки.                                                                                                                                                                                                                                                             | Потолок (кроме парного отделения) и перегородки с двух сторон обшиваются вагонкой евро, хвоя сорт «В». Материал камерной сушки.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ➤ <b>Наружные стены (камерной сушки)</b>     | Строганный, профилированный брус 90x140мм (либо каркасные, на выбор Заказчика), камерной сушки. Вид бруса снаружи на выбор: с закруглением (под блок-хаус). Собирается на металлические гвозди. Сборка производится в тёплый угол. Толщина стены 90мм.                                                                                                                                      | Строганный, профилированный брус 90x140мм (либо каркасные, на выбор Заказчика), камерной сушки. Вид бруса снаружи на выбор: с закруглением (под блок-хаус). Собирается на металлические гвозди. Сборка производится в тёплый угол. Толщина стены 90мм.                                                                                                                                         |
| ➤ <b>Парное отделение</b>                    | Стены, потолок: прокладка высокотемпературная фольга отражающей изоляции, осиновая вагонка класса «В», возможна стыковка.<br><br>Устанавливаются двухъярусные полки из осины класса «В». Печь «Ермак 12» с баком для горячей воды на 50-60 литров на трубе. Портал печи из оцинкованного железа, дымоход выводится через кровлю парного отделения. Устанавливается вентиляционная отдушина. | Стены, потолок: прокладка высокотемпературная фольга отражающей изоляции, <b>осиновая вагонка класса «А»</b> , возможна стыковка.<br><br>Устанавливаются двухъярусные полки из осины класса «А». Печь «Ермак 12» с баком для горячей воды на 50-60 литров на трубе. <b>Портал печи из кирпича</b> , дымоход выводится через кровлю парного отделения. Устанавливается вентиляционная отдушина. |
| ➤ <b>Комната отдыха</b>                      | Мебель деревянная, переносная. Стол и две скамейки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Мебель деревянная, переносная. Стол и две скамейки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ➤ <b>Сливное устройство</b>                  | Оцинкованный желоб. Монтируется по центру помещения, чистовой пол устанавливается с наклоном к желобу. При отсутствии моечного отделения желоб устанавливается в парном отделении.                                                                                                                                                                                                          | Оцинкованный желоб. Монтируется по центру помещения, чистовой пол устанавливается с наклоном к желобу. При отсутствии моечного отделения желоб устанавливается в парном отделении.                                                                                                                                                                                                             |
| ➤ <b>Окна деревянные</b>                     | Двойной оконный блок, имитация стеклопакета. Размер окон: в комнате отдыха 800x800мм, в моечном отделении 600x600мм, в парном отделении 400x400мм. Наличники прямые.                                                                                                                                                                                                                        | Двойной оконный блок, имитация стеклопакета. Размер окон: в комнате отдыха 800x800мм, в моечном отделении 600x600мм, в парном отделении 400x400мм. Наличники прямые.                                                                                                                                                                                                                           |
| ➤ <b>Двери</b>                               | Деревянные (кол-во по проекту) каркасные, размер по коробке 1800x700мм. Обшитые с двух сторон вагонкой.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Деревянные (кол-во по проекту) каркасные, размер по коробке 1800x700мм. Обшитые с двух сторон вагонкой. <b>Стеклопанельная дверь</b> предусмотрена для парного отделения размер по коробке 1800x1700мм.                                                                                                                                                                                        |
| ➤ <b>Электрика</b>                           | В кабель-канале, цвет белый (двойной выключатель - 1 шт., двухсекционная розетка - 1 шт., светильник банный с керамическим патроном - 3 шт., автомат на 16А - 1 шт.). Выводится кабель 2x1,5 с вилкой на улицу.                                                                                                                                                                             | В кабель-канале, цвет белый (двойной выключатель - 1 шт., двухсекционная розетка - 1 шт., светильник банный с керамическим патроном - 3 шт., автомат на 16А - 1 шт.). Выводится кабель 2x1,5 с вилкой на улицу.                                                                                                                                                                                |
| ➤ <b>Покраска</b>                            | Обработка антисептиком бруса и обналички - цвет на выбор Заказчика. Покраска бани происходит краской «Wald» (10 цветов на выбор).                                                                                                                                                                                                                                                           | Обработка антисептиком бруса и обналички - цвет на выбор Заказчика. Покраска бани происходит краской «Wald» (10 цветов на выбор).                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ➤ <b>Высота внутренних помещений</b>         | 2,05-2,1м, 15 венцов. Между каждым венцом прокладывается джут.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,05-2,1м, 15 венцов. Между каждым венцом прокладывается джут.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



| Описание        | Комплектация «Стандарт»                                                                      | Комплектация «Комфорт»                                                                       |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Доставка        | Включена в стоимость до 500км от г. Пестово.                                                 | Включена в стоимость до 500км от г. Пестово.                                                 |
| Установка бани  | Разгрузка до 15.000Р включена в стоимость. Разницу в случае переплаты оплачивает Заказчик.   | Разгрузка до 15.000Р включена в стоимость. Разницу в случае переплаты оплачивает Заказчик.   |
| Подарки и акции | Банный комплект: набор банных масел, веник, шапочки. Ступени для входа, камни 40кг для печи. | Банный комплект: набор банных масел, веник, шапочки. Ступени для входа, камни 40кг для печи. |

Дополнительные опции:

|                                                            |            |
|------------------------------------------------------------|------------|
| Дополнительная перегородка                                 | 9000Р      |
| Замена деревянного окна на пластиковое                     | 9000Р      |
| Арочный потолок                                            | 9000Р      |
| Обложить печку кирпичем                                    | 9000Р      |
| Замена входной двери на клиновую                           | 5500Р      |
| Замена входной двери на железную                           | 19000Р     |
| Замена двери в парной на стеклянную                        | 11000Р     |
| Кровля из металлочерепицы                                  | 15000Р     |
| Замена входной двери на филенчатую                         | ПО ЗАПРОСУ |
| Замена входной двери на дверь ПВХ со стеклянными вставками | ПО ЗАПРОСУ |
| Кровля из ондулина                                         | ПО ЗАПРОСУ |
| Сборка бани на участке Заказчика                           | ПО ЗАПРОСУ |
| Экраны из нержавеющей стали в парной                       | ПО ЗАПРОСУ |



Брус камерной сушки



Сертификат 15 000Р на разгрузку



Печь Ермак 12



Обработка антисептиком



Камни 40кг для печи



Банный набор



Вешалка 5 рожковая



Входные ступени



Подголовник в парной



500км бесплатной доставки от г. Пестово

Остались вопросы? Позвоните нам — подберём баню и рассчитаем стоимость

### Адрес



Производство и офис:  
г. Пестово, ул. Лермонтова  
32

### Для связи



+7 (911) 607-14-26  
Александр Соловьёв

### Режим работы



Ежедневно 08:00 - 20:00,  
без выходных